Revista Mexicana de Ciencias Forestales Vol. 17 (98)
Dasonomía Urbana (2026)

DOI: 10.29298/rmcf.v17i98.1682

Supplementary material

Santiago Niño-Maldonado[1], Vannia del Carmen Gómez-Moreno[1]*, Jesús Lumar Reyes-Muñoz[2], José Norberto Lucio-García[3], Sandra Aurora Esquivel-Niño[4]

Fecha de recepción/Reception date: 10 de febrero de 2026.
Fecha de aceptación/Acceptance date: 1 de junio de 2026.

[1]Universidad Autónoma de Tamaulipas, Facultad de Ingeniería y Ciencias, Centro Universitario Victoria. México.
[2]Universidad Juárez del Estado de Durango, Facultad de Ciencias Biológicas. México.
[3]Tecnológico Nacional de México-Instituto Tecnológico de Cd. Victoria. México.
[4]Laboratory of Synergistic Approaches for Neurodegeneration. Departamento de Genética y Biología Molecular, Centro de Investigación y de Estudios Avanzados (Cinvestav)-Unidad Zacatenco. México.

*Autor por correspondencia; correo-e: mantiz@hotmail.com
*Corresponding author; e-mail: mantiz@hotmail.com

Appendix 1. Butterfly species recorded in the urban area of *Ciudad Victoria*, *Tamaulipas*, Mexico.

	BJC	CEP	CAP	EBJ	EC	LM	PM	P	RSM	SA	UAT	UD	IUCN	NOM-059
Hesperiidae														
Achalarus albociliatus (Mabille, 1877)					1					1			LC	SC
Achalarus toxeus (Plötz, 1882)	3	21	1	39	32			9	23	27	12		LC	SC
Achlyodes mithridates (Fabricius, 1793)	9	5	3	16	4	22	6		19	15		24	LC	SC
Achlyodes pallida (R. Felder, 1869), sinonimia de *Eantis pallida* (R. Felder, 1869)		3			2				1	1			LC	SC
Adopaeodes prittwitzi (Plötz, 1884)				1									LC	SC
Aguna asander (Hewitson, 1867)				3	22			1	4	8			LC	SC
Aguna claxon Evans, 1952	1	1			4		1		4				LC	SC
Aguna metophis (Latreille, 1824)		1			2			13	1			13	LC	SC
Amblyscirtes aenus Edwards, 1878	21		1			1			38	15	7	43	LC	SC
Amblyscirtes celia Skinner, 1895			1			1				1			LC	SC

Amblyscirtes exoteria (Herrich-Schäffer, 1869)			2										LC	SC
Amblyscirtes tolteca Scudder, 1872						1						3	LC	SC
Anastrus sempiternus (Butler & Druce, 1872)		1											LC	SC
Anatrytone logan (Edwards, 1863)	2			9	1							7	LC	SC
Anatrytone mazai (Freeman, 1969)		1		2								2	LC	SC
Anatrytone potosiensis (Freeman, 1969)		17	1				1						LC	SC
Ancyloxypha arene (Edwards, 1871)		1					12		5		1		LC	SC
Anthoptus epictetus (Fabricius, 1793)									3	3		1	LC	SC
Astraptes alector hopfferi (Plötz, 1882)		2							1				LC	SC
Astraptes fulgerator (Walch, 1775)	3			8				11	4	2		1	LC	SC
Astraptes egregius (Butler, 1870)									1	1			LC	SC
Atalopedes campestris (Boisduval, 1852)	1	17	11		4	4	12	6	10	2	11	27	LC	SC
Atarnes sallei (C. Felder & R. Felder, 1867)				4	7		4		1	8			LC	SC
Autochton longipennis/zarex														
Bolla clytius (Godman & Salvin, 1897)		3						7					LC	SC
Bolla cupreiceps (Mabille, 1891)			1										LC	SC
Cabares potrillo (Lucas, 1857)	1		2	1	3	11			7	3	3	12	LC	SC
Carrhenes fuscescens (Mabille, 1891)		3		2	1				1				LC	SC
Celotes nessus (Edwards, 1877)		2		1	1			4					LC	SC
Chioides albofasciatus (Hewitson, 1867)	12	16	3	18	16	9	4		5	1	1	4	LC	SC
Chioides zilpa (Butler, 1872)	3		1	1	5	42		36	25	4	2		LC	SC
Chiomara asychis Stoll, 1780	13	1	1		22	9	30	10	14	12	10	30	LC	SC
Codatractus alcaeus (Hewitson, 1867)					2							1	LC	SC
Codatractus bryaxis (Hewitson, 1867)		3		11	1								LC	SC
Codatractus hyster (Dyar, 1916)				2					3	1			LC	SC
Cogia hippalus (Edwards, 1882)										1	1		LC	SC
Copaeodes aurantiaca (Hewitson, 1868)						15	13		3		3		LC	SC
Copaeodes minima (Edwards, 1870)	1		1	6		16	1	3	1		6	1	LC	SC
Cymaenes odilia trebius (Mabille, 1891)	1			4	1			1	46	32	1		LC	SC
Decinea percosius (Godman, 1900)		11	7			1	12	2	8	3	2		LC	SC
Ebrietas anacreon (Staudinger, 1876)				2					2				LC	SC
Epargyreus aspina Evans, 1952										1			LC	SC
Epargyreus exadeus (Cramer, 1779)										1			LC	SC
Erynnis funeralis (Scudder & Burgess, 1870)	3	4	5		2		4	2	1	1	1	1	LC	SC
Erynnis tristis tatius (Edwards, 1883)	7			7	4	6	1						LC	SC
Gesta gesta/invisus					1		3						LC	SC
Gorgythion begga/vox	6			2	6	9		3	22	15		7	LC	SC
Grais stigmaticus (Mabille, 1883)	1				2			1	3			1	LC	SC
Heliopetes arsalte (Linnaeus, 1758)	3		5	1	15		1	2	23	2	16	65	LC	SC
Heliopetes laviana (Hewitson, 1868)	22	14	6	18	2	30	7	12	3	6	12	25	LC	SC
Heliopetes macaira (Reakirt, 1867)	15	9	3	21	3	4	4	2	55		58	3	LC	SC
Heliopyrgus sublinea (Schaus, 1902)	1	1	1	6		3	7	4		3	2		LC	SC
Hylephila phyleus (Drury, 1773)	2		5				9			1	1	6	LC	SC
Lerema accius (J. E. Smith, 1797)	1		6	3	1		25		1			1	LC	SC

Lerodea arabus (Edwards, 1882)	99	7				2	2	39	92		6	6	LC	SC
Lerodea eufala (Edwards, 1869)		2	5	3		9	12	129	3		4	2	LC	SC
Nastra julia (Freeman, 1945)				2			3	1	1				LC	SC
Niconiades nikko Hayward, 1948		2	2	14	16	67	5			2			LC	SC
Nisoniades godma Evans, 1953		1		18									LC	SC
Nisoniades ephora (Herrich-Schäffer, 1870)	1			6		3		2	1				LC	SC
Noctuana stator (Godman & Salvin, 1899)									1	1			LC	SC
Panoquina lucas (Fabricius, 1793)				3	1			2	1				LC	SC
Panoquina ocola (Edwards, 1863)	1						1		5	1			LC	SC
Panoquina panoquinoides (Skinner, 1891)				1				1			3		LC	SC
Pellicia arina Evans, 1953		8		2						1			LC	SC
Pellicia dimidiata Herrich-Schäffer, 1870	42		1		1		1	1	6	32	5	5	LC	SC
Phocides urania (Westwood, 1852)									4	1	5	8	LC	SC
Pholisora catullus (Fabricius, 1793)	2	2	19	3	11	5	1		6		8		LC	SC
Planes inimica (Butler & Druce, 1872), sinonimia de *Lon inimica* (Butler & H. Druce, 1872)		5		3	1				2	1		2	LC	SC
Planes zabulon (Boisduval & LeConte, 1837), sinonimia de *Lon zabulon* (Boisduval & Le Conte, 1837)						1							LC	SC
Polites vibex (Geyer, 1832)		9			2		1	1			4		LC	SC
Polyctor enops (Godman & Salvin, 1894)	1						1		2				LC	SC
Proteides mercurius (Fabricius, 1787)										1			LC	SC
Pyrgus albescens/communis											1		LC	SC
Pyrgus oileus (Linnaeus, 1767)	28	49	15	25	17	190	32	32	24	39	37	19	LC	SC
Pyrgus philetas Edwards, 1881	4			42	12	2	2				2		LC	SC
Quadrus cerialis (Stoll, 1782)		2							5				LC	SC
Spathilepia clonius (Cramer, 1775)										2			LC	SC
Staphylus azteca (Scudder, 1872)	1	5	3	2		5		1	10	3			LC	SC
Staphylus ceos (Edwards, 1882)	1	1	2		3	6	2		1	1	1		LC	SC
Staphylus mazans (Reakirt, 1867)	1	1	14	4	17			4	13	5	1		LC	SC
Systasea pulverulenta (R. Felder, 1869)	1	2	7	7	7	8		3	1			3	LC	SC
Thessia jalapus (Plötz, 1881)		27		3	7	8		1		1		4	LC	SC
Thorybes pylades (Scudder, 1870)				2				4		1			LC	SC
Typhedanus undulatus (Hewitson, 1867)							1						LC	SC
Timochares trifasciata (Hewitson, 1868)			3		9	4	6		5	1	2	2	LC	SC
Urbanus viterboana (Ehrmann, 1907)			4		1								LC	SC
Urbanus dorantes (Stoll, 1790), sinonimia de *Cecropterus dorantes* (Stoll, 1790)	1	3	1		2	2	3			1		21	LC	SC
Urbanus doryssus (Swainson, 1831)		1								3			LC	SC
Urbanus procne (Plötz, 1881)	4	8	2	7	2	5	4	6	4			4	LC	SC
Urbanus proteus (Linnaeus, 1758)					2	5	1		6	4	5		LC	SC
Urbanus simplicius (Stoll, 1790), sinonimia de *Spicauda simplicius* (Stoll, 1790)			1						3				LC	SC
Urbanus sp.				1									LC	SC
Urbanus tanna Evans, 1952	2					1			1	2		1	LC	SC
Urbanus teleus (Hübner, 1821)		5		8	1	2		17	1	7	4	1	LC	SC
Urbanus viterboana/belli						3		1	5				LC	SC

Vettius fantasos (Cramer, 1780)									8				LC	SC
Xenophanes tryxus (Stoll, 1780)				1									LC	SC
Zestusa dorus (Stoll, 1780)		4											LC	SC
Lycaenidae													LC	SC
Allosmaitia strophius (Godart, 1824)		2	1										LC	SC
Arawacus jada (Hewitson, 1867)	7	12	3		1	17	16	1	3		6	3	LC	SC
Arawacus sito (Boisduval, 1836)		4	9	7	2	1	1		5		6	15	LC	SC
Atlides gaumeri (Godman, 1901)				1					1			1	LC	SC
Atlides halesus (Cramer, 1777)						3							LC	SC
Atlides polybe (Linnaeus, 1763)			1			5			10	2	8		LC	SC
Brangas neora (Hewitson, 1867)	3	5		13	8	4					4		LC	SC
Brephidium exilis (Boisduval, 1852)				42		4						7	LC	SC
Calycopis isobeon (Butler & Druce, 1872)	1	4	2	3	5	4	6	1	1	2		2	LC	SC
Celastrina argiolus (Linnaeus, 1758)					1								LC	SC
Chlorostrymon simaethis (Drury, 1773)		1			2	1		3					LC	SC
Cupido comyntas (Godart, 1824)		2	9	4		4	6	1		2	3	1	LC	SC
Cyanophrys amyntor (Cramer, 1775)		1			7		1		2				LC	SC
Cyanophrys herodotus (Fabricius, 1793)							4		1				LC	SC
Cyanophrys longula (Hewitson, 1868)		2							2	14		3	LC	SC
Cyanophrys miserabilis (Clench, 1946)									5				LC	SC
Echinargus isola (Reakirt, 1867)	10	1	4	8		1	4	9	20	7	12	12	LC	SC
Electrostrymon joya (Dognin, 1895)												3	LC	SC
Eumaeus childrenae (Gray, 1832)	2	1							7		2		LC	SC
Eumaeus toxea (Godart, 1824)	3	1		5	24			1	2				LC	SC
Hemiargus hanno (Stoll, 1790)	16	93	14	11	22	47	40	52	13	31	31	11	LC	SC
Laothus erybathis (Hewitson, 1867)		28		14	32	4	2	1				2	LC	SC
Leptotes cassius (Cramer, 1775)			3	1	6		2	6	11		1	71	LC	SC
Leptotes marina (Reakirt, 1868)	5	25	9		47	6	17	14	15	2	6	4	LC	SC
Ministrymon azia (Hewitson, 1873)		1			1				1	1		1	LC	SC
Ministrymon clytie (Edwards, 1877)	2	8	1	20		5			2	11	1		LC	SC
Ocaria ocrisia (Hewitson, 1868)		2			2		3		1				LC	SC
Oenomaus ortygnus (Cramer, 1779)				16			2	9	2	16	2		LC	SC
Panthiades bathildis (C. Felder & R. Felder, 1865)						5			1	1			LC	SC
Parrhasius moctezuma (Clench, 1971)		2	1		1				8				LC	SC
Parrhasius polibetes (Stoll, 1781)		2					1		1				LC	SC
Pseudolycaena damo (Druce, 1875)		1			2	1							LC	SC
Rekoa palegon (Cramer, 1780)							1						LC	SC
Rekoa marius (Lucas, 1857)		1						1	1	1			LC	SC
Rekoa zebina (Hewitson, 1869)	37	4			1		1		9	17		2	LC	SC
Strephonota tephraeus (Geyer, 1837)			4		4				3			6	LC	SC
Strymon albata (C. Felder & R. Felder, 1865)	2	1		2	2	2		1	9		6		LC	SC
Strymon alea (Godman & Salvin, 1887)	1			6	1								LC	SC
Strymon bazochii (Godart, 1824)	1	1	2		13				2	2	1	1	LC	SC
Strymon bebrycia (Hewitson, 1868)									4				LC	SC

Strymon cestri (Reakirt, 1867)	2				1				3	1			LC	SC
Strymon istapa (Reakirt, 1867)	14	3		9	4	4	1		4	7	5	2	LC	SC
Strymon melinus (Hübner, 1813)	2	2	1	6	2	4			4	1		1	LC	SC
Strymon rufofusca (Hewitson, 1877)	4	3	2	2	1	12	4	2	2		7	1	LC	SC
Strymon yojoa (Reakirt, 1867)	1				1		2		1				LC	SC
Strymon ziba (Hewitson, 1868)												1	LC	SC
Tmolus echion (Linnaeus, 1767)	1								1	2			LC	SC
Ziegleria guzanta (Schaus, 1902)				2	6	3		1				4	LC	SC
Zizula cyna (Edwards, 1881)											3		LC	SC
Nymphalidae													LC	SC
Adelpha eulalia (Doubleday, 1848)			1	1		2	1						LC	SC
Adelpha basiloides (Bates, 1865)	6			1	12	7	2		5	6		2	LC	SC
Adelpha fessonia (Hewitson, 1847)	3	2	2		5	4	26	3	13	9	11	4	LC	SC
Adelpha eulalia (Doubleday, 1848)										1			LC	SC
Adelpha phylaca (Bates, 1866)			1				1						LC	SC
Agraulis vanillae (Linnaeus, 1758), sinonimia de *Dione vanillae* (Linnaeus, 1758)	6	38	4	6	17	21	9	11	1	19	15	32	LC	SC
Anaea troglodyta aidea (Guérin-Méneville, 1844)	79	63	24	19	43	37	4	14	37	34	18	6	LC	SC
Anartia fatima (Fabricius, 1793)	8	3	8	21	8	6	66	8	35	19	3	8	LC	SC
Anartia jatrophae (Linnaeus, 1763)	6	8	6	35	6	10	53	7	3	9	3	9	LC	SC
Anthanassa ptolyca (Bates, 1864)				8	3			2					LC	SC
Anthanassa texana (Edwards, 1863)	*3*		1		4	5	6		18	11	9	11	LC	SC
Anthanassa ardys (Hewitson, 1864)	1									5			LC	SC
Anthanassa argéntea (Godman & Salvin, 1882)		1	4		19	2	5	1	5	5	2		LC	SC
Anthanassa drusilla lelex (Bates, 1864)	1	2	1			2	36	1	5	3			LC	SC
Anthanassa frisia tulcis (Bates, 1864)			1	1	4		1	2	4	6			LC	SC
Anthanassa otanes (Hewitson, 1864)									1				LC	SC
Anthanassa ptolyca (Bates, 1864)	1	1		5	9				3				LC	SC
Archaeoprepona demophon (Linnaeus, 1758)							1		1	1			LC	SC
Asterocampa celtis (Boisduval & LeConte, 1835)	2			34	6		2					11	LC	SC
Asterocampa clyton (Boisduval & LeConte, 1835)	2				1		4	3		1			LC	SC
Asterocampa idyja argus (Bates, 1864)			1	3		1				2	2		LC	SC
Asterocampa leilia (Edwards, 1874)	5		2	3	1	7	1	3	5		1	4	LC	SC
Biblis hyperia (Cramer, 1779)	10	4	21	8	22	38	8	2	15	45			LC	SC
Castilia eranites (Hewitson, 1857)										1			LC	SC
Chlosyne janais (Drury, 1782)	1	6	1	53	12			5	17	5		5	LC	SC
Chlosyne lacinia (Geyer, 1837)	2	26	14	4	4	3	9	3	18	1	9	9	LC	SC
Chlosyne marina melitaeoides (C. Felder & R. Felder, 1867)				3										
Chlosyne rosita Hall, 1924				6			2	1		1	5		LC	SC
Chlosyne theona (Ménétriés, 1855)		11	9	4	5	6		7	9	3	27	11	LC	SC
Cissia pompilia (C. Felder & R. Felder, 1867)		1	79	28	18	3	9	4	4	7	1		LC	SC
Consul electra (Westwood, 1850*)*										3			LC	SC

Cyllopsis gemma (Hübner, 1808)									3	3			LC	SC
Danaus eresimus (Cramer, 1777)	1	3		3	1	8	28	2	19	2		6	LC	SC
Danaus gilippus (Cramer, 1775)	22	13	15	3	1	13	20	9	3	17	13	8	LC	SC
Danaus plexippus (Linnaeus, 1758)	22	6		3	3	2	36		1	8	15	2	LC	PR
Dione moneta Hübner, 1825							2			1			LC	SC
Dione juno (Cramer, 1779)		1											LC	SC
Doxocopa pavon (Latreille, 1809)				1	2		1	4	50	12			LC	SC
Doxocopa laure (Drury, 1773)	7	12	2						2	1			LC	SC
Dryas iulia (Fabricius, 1775)		4		2	2	3	1		17	18		2	LC	SC
Dynamine dyonis Geyer, 1837						1			6	2		1	LC	SC
Dynamine postverta mexicana D'Almeida, 1952	1			1	2	6				1	3	5	LC	SC
Epiphile adrasta Hewitson, 1861	1		3	2	18				1	3	1		LC	SC
Eueides isabella eva (Fabricius, 1793)		2		1		3	1			1			LC	SC
Eunica tatila (Herrich-Schäffer, 1855)	2		3	2		4	5		2	1	1		LC	SC
Eunica monima (Stoll, 1782)	1	2			8	3	11	6	8			8	LC	SC
Euptoieta claudia (Cramer, 1775)	3	6		1	10	6		3	7	4	14	9	LC	SC
Euptoieta hegesia (Cramer, 1779)	9	16	8	1	45	6	8	48	3	6	32	24	LC	SC
Fountainea glycerium (Doubleday, 1849)		2	6	1	2			1					LC	SC
Greta morgane oto (Hewitson, 1855)					2								LC	SC
Hamadryas glauconome (Bates, 1864)	6	1	3		24	45	3	1	93	34		29	LC	SC
Hamadryas guatemalena (Bates, 1864)	11			1	1	4	2						LC	SC
Hamadryas februa (Hübner, 1823)	2	2	5	3	6	12	11	9	27	11		6	LC	SC
Heliconius charithonia (Linnaeus, 1767)	7	6	16	5	15	21	54	34	31	53	1	11	LC	SC
Hermeuptychia sosybius (Fabricius, 1793)			108	5	2	65	72		1	11	2		LC	SC
Junonia coenia Hübner, 1822		20	4	1		3	1	3	2		8	2	LC	SC
Junonia evarete nigrosuffusa Barnes & McDunnough, 1916	19	14		5		7	8	14	75	2	2	3	LC	SC
Libytheana carinenta (Cramer, 1777)	137	70	7	13	236	45	4	47	4	34	6	31	LC	SC
Limenitis arthemis (Drury, 1773)				16	24	3			3	1			LC	SC
Marpesia petreus (Cramer, 1776*)*	1	1	4		4	4		1	1			1	LC	SC
Memphis pithyusa (R. Felder, 1869)	13	3		1	1		2	4	113	31	14	8	LC	SC
Mestra dorcas amymone (Ménétriés, 1857)	37	20	16	7	59	303	4	41	38	44	12	20	LC	SC
Microtia elva Bates, 1864	1	2	8	3	25	7		16	8	6	1	1	LC	SC
Myscelia cyaniris Doubleday, 1848			2					2					LC	SC
Myscelia ethusa (Doyère, 1840)	9	22	15	7	71	7		10	33	5	39	11	LC	SC
Nymphalis antiopa (Linnaeus, 1758)	2				1		1		4	8	1		LC	SC
Opsiphanes boisduvallii Doubleday, 1849									1				LC	SC
Opsiphanes invirae (Hübner, 1808)						1		1					LC	SC
Phyciodes graphica vesta (W. H. Edwards, 1869)												1	LC	SC
Phyciodes mylitta (Edwards, 1861)		2										1	LC	SC
Phyciodes phaon (Edwards, 1864)		2	1	52		2	8	4	3		1	8	LC	SC
Phyciodes tharos (Drury, 1773)		24	24	3	2	5	6	4	6	1	3	1	LC	SC
Pteronymia cotytto (Guérin-Méneville, 1844)										3			LC	SC
Siproeta epaphus (Latreille, 1813)	2		1		7					2			LC	SC
Siproeta stelenes (Linnaeus, 1758)	6	10	1	18	15	1			11	15	1	4	LC	SC

Smyrna blomfildia (Fabricius, 1782)											1		LC	SC
Tegosa anieta luka Higgins, 1981				1			1	1					LC	SC
Temenis laothoe (Cramer, 1777)									1	1			LC	SC
Texola elada (Hewitson, 1868)		30		1	2	3		3		1			LC	SC
Vanessa atalanta (Linnaeus, 1758)	1	1		3	2		6		14	13	6	1	LC	SC
Vanessa cardui (Linnaeus, 1758)		2		3	1								LC	SC
Vanessa virginiensis (Drury, 1773)		1		2									LC	SC
Papilionidae													LC	SC
Battus philenor (Linnaeus, 1771)	10	29	6	6	5	17	12	5	9	4	4	8	LC	SC
Battus polydamas (Linnaeus, 1758)	8	3		5	2		1	1	21	9	3	3	LC	SC
Heraclides anchisiades (Esper, 1788)	2	3	1		6	5	3	1	7	5		3	LC	SC
Heraclides astyalus (Godart, 1819)	1			4	16	4		1	9		2		LC	SC
Heraclides cresphontes (Cramer, 1777)	7	16	19	9	20	8	20		11	15	4	7	LC	SC
Heraclides ornythion (Boisduval, 1836)	19	6	8	6	36	11	7	5	19	1	9	6	LC	SC
Heraclides thoas (Linnaeus, 1771)		1		1	2	5		1	1		3	2	LC	SC
Mimoides phaon (Boisduval, 1836)		36		1	10	2			4	6		7	LC	SC
Papilio polyxenes Fabricius, 1775		4		26	8	16		1	4			38	LC	SC
Parides montezuma (Westwood, 1842)							1	3	1	2			LC	SC
Protographium epidaus (Doubleday, 1846)	15	65	3	5	7	11	25	13	25	5	21	9	LC	SC
Protographium philolaus (Boisduval, 1836)		18		5	46	4	4	12	22	14	2	27	LC	SC
Pterourus palamedes leontis (Rothschild & Jordan, 1906)	19				4	48	53		25	16	40		LC	SC
Pterourus glaucus garcia (Rothschild & Jordan, 1906)					15	1	3	3	2			2	LC	SC
Pterourus menatius victorinus (Doubleday, 1844)		8		1										
Pterourus palamedes leontis (Rothschild & Jordan, 1906)	1					3			8				LC	SC
Pterourus pilumnus (Boisduval, 1836)	1								3				LC	SC
Pieridae													LC	SC
Abaeis nicippe (Cramer, 1779)	23	60	15	13	8	26	5	18	14	28	3		LC	SC
Anteos clorinde (Godart, 1824)	4	25	1	11	9	2	2	1	11	3	2	8	LC	SC
Anteos maerula (Fabricius, 1775)	18	4	7	17	4	3	5	1	5	1	5	7	LC	SC
Aphrissa statira (Cramer, 1777)						3			4		2	8	LC	SC
Ascia monuste (Linnaeus, 1764)	9	20	1	4	15	14	63	7	7			8	LC	SC
Catasticta flisa (Herrich-Schäffer, 1858)			1				1						LC	SC
Colias eurytheme Boisduval, 1852			2		1		3		1		2		LC	SC
Eurema arbela boisduvaliana (C. Felder & R. Felder, 1865)							1		1				LC	SC
Eurema daira (Godart, 1819)		1	8	1	19	3	4		10		1	4	LC	SC
Eurema mexicana (Boisduval, 1836), sinonimia de *Abaeis mexicana* (Boisduval, 1836)	2	1	4	19	14	6	11		41	2	1	4	LC	SC
Ganyra josephina (Godart, 1819)	6	35	6	9	17	32	7	6	25	7	1	1	LC	SC
Ganyra phaloe (Godart, 1819)	1	4					3	5				3	LC	SC
Glutophrissa drusilla (Cramer, 1777)	10	7	8	17	8	1	11	2	15	3	8	8	LC	SC
Hesperocharis costaricensis Bates, 1866				26										
Itaballia demophile (Linnaeus, 1763)				1									LC	SC
Kricogonia lyside (Godart, 1819)	137	63	322	35	70	63	12	27	155	##	23	28	LC	SC

Leptophobia aripa (Boisduval, 1836)							5		1				LC	SC
Melete lycimnia isandra (Boisduval, 1836)		1		1									LC	SC
Nathalis iole Boisduval, 1836	3	23	60	10	15	17	46	12	5	4	46	49	LC	SC
Phoebis sennae (Linnaeus, 1758)	50	37	9	4	51	20	24	14	6	13	7	14	LC	SC
Phoebis agarithe (Boisduval, 1836)	201	255	37	48	76	45	72	49	106	92	59	98	LC	SC
Phoebis argante (Fabricius, 1775)												1	LC	SC
Phoebis philea (Linnaeus, 1763)	34	14	1	6	16	7	5	3	25	5	4	16	LC	SC
Pieriballia viardi (Boisduval, 1836)										2			LC	SC
Pontia protodice (Boisduval & LeConte, 1830)		16	4			12	16	6	3	21	7	7	LC	SC
Pyrisitia dina (Poey, 1832)	8	21		15	2	2	7	4		1	15	43	LC	SC
Pyrisitia lisa (Boisduval & LeConte, 1829)	20	57	6	12	42	103	55	167	56	76	7	43	LC	SC
Pyrisitia nise (Cramer, 1776)		9	1					15	34	3	1	4	LC	SC
Pyrisitia proterpia (Fabricius, 1775)	33	18	1	3	20	6	8	12	129	16	46	56	LC	SC
Zerene cesonia (Stoll, 1790)	43	25	6	3	71	11	13	20	10	8	12	11	LC	SC
Riodinidae													LC	SC
Anteros carausius Westwood, 1851, sinonimia de *Ourocnemis carausius* (Westwood, 1851)			1	5					35	4			LC	SC
Apodemia palmerii (Edwards, 1870)				1		2		2	7		2	5	LC	SC
Apodemia walkeri Godman & Salvin, 1886		2	1			3		2	12			1	LC	SC
Calephelis fulmen/mexicana														
Calephelis nemesis (Edwards, 1871)	2	4	2		5	7	9	16	13	12	8	5	LC	SC
Calephelis perditalis Barnes & McDunnough, 1918	3	7	17			6	12	7	1	4	6	9	LC	SC
Calephelis rawsoni McAlpine, 1939	1								1				LC	SC
Calephelis sp.					1		3	1	3	4	4	1	LC	SC
Calydna sturnula (Geyer, 1837)				48	1	1		2	4	3			LC	SC
Caria ino Godman & Salvin, 1886	1	2	1	3	13		3		4	1	3	3	LC	SC
Emesis vulpina Godman & Salvin, 1886				11	5		1			6			LC	SC
Emesis emesia (Hewitson, 1867), sinonimia de *Curvie emesia* (Hewitson, 1867)	5	2	10	6	7		7	9	10	11			LC	SC
Emesis tegula Godman & Salvin, 1886								1		2			LC	SC
Emesis tenedia C. Felder & R. Felder, 1861		7		2	2	2				19		4	LC	SC
Lasaia maria anna Clench, 1972	3	1		2	1	51	1		1	20			LC	SC
Lasaia sula Staudinger, 1888												1	LC	SC
Melanis pixe (Boisduval, 1836)	8		2		14	3		3	1	2	15	1	LC	SC

BJC = *Boca de Juan Capitán*; CEP = *Col. Esfuerzo Popular*; CAP = *Col. Área Pajaritos*; EBJ = *Ejido Benito Juárez*; EC = *El Cuartel*; LM = *La Misión*; PM = *Paseo Méndez*; P = *Planetario*; RSM = *Río San Marcos*; SA = *Santa Ana*; UAT = *Universidad Autónoma de Tamaulipas*; UD = *Unidad Deportiva*. IUCN = International Union for Conservation of Nature (IUCN, 2025); LC = Least concern. NOM-059 = NOM-059-SEMARNAT-2025 (Semarnat, 2025); SC = Uncategorized; Pr = Special protection.



Todos los textos publicados por la **Revista Mexicana de Ciencias Forestales –**sin excepción– se distribuyen amparados bajo la licencia *Creative Commons 4.0* Atribución-No Comercial (CC BY-NC 4.0 Internacional), que permite a terceros utilizar lo publicado siempre que mencionen la autoría del trabajo y a la primera publicación en esta revista.